

# **NOTICE: Information pour le patient**

## **Kozon: Dipropionate de Béclo méthasone, Kétoconazole et de Sulfate de Néomycine**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Vous devez contacter un médecin si les symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### **Que contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que Kozon Crème et dans quels cas est-elle utilisée?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Kozon Crème?
3. Comment utiliser Kozon Crème?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Kozon Crème?
6. Informations complémentaires

### **1. Qu'est-ce que Kozon Crème et dans quels cas est-elle utilisée?**

Kozon Crème est une combinaison de dipropionate de béclo méthasone (un stéroïde), de kétoconazole (un antifongique) et de sulfate de néomycine (un anti-infectieux) qui est indiquée pour le soulagement des manifestations inflammatoires des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes lorsqu'elles sont compliquées par une infection secondaire causée par des organismes sensibles aux composants de cette préparation dermatologique ou lorsque la possibilité d'une telle infection est suspectée.

Ces troubles comprennent: la dermatite chronique des extrémités, la balanoposthite, la dermatite eczématoïde, la dermatite de contact, la dermatite folliculaire, la parakératose, la paronychie, le prurit anal, l'intertrigo, l'impétigo, la névrodermite, la stomatite angulaire, la dermatite de photosensibilité, la dermatophytose inguinale lichénifiée et les infections à teigne telles que la teigne des pieds. , teigne cruris et teigne corporis.

Comme avec les autres corticostéroïdes hautement actifs, le traitement doit être interrompu une fois le contrôle obtenu. Si aucune amélioration n'est observée dans les 2 semaines, une réévaluation du diagnostic peut être nécessaire

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Kozon Crème ?**

**Information importante:** Kozon crème est destinée à être utilisée uniquement sur la peau. N'utilisez pas Kozon crème pour un usage oral, ophtalmique ou intranasal.

### **N'utilisez pas Kozon Crème:**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants.
- Chez un enfant de moins de 2 ans.

- Pour traiter l'un des problèmes de peau suivants, cela pourrait les aggraver : acné, rougeurs cutanées sévères sur et autour du nez (rosacée), éruption cutanée rougeâtre autour de la bouche (dermatite péri-orale), démangeaisons autour du dos ou des parties intimes - sauf si votre médecin vous l'a demandé, les infections virales, telles que les boutons de fièvre, l'herpès ou la varicelle, les infections de l'oreille externe.

### **Qui ne devrait pas utiliser Kozon Crème?**

N'utilisez pas Kozon crème si vous y êtes allergique ou si vous êtes allergique à l'un des ingrédients de Kozon crème. Voir la fin de cette notice pour une liste complète des ingrédients de Kozon crème.

### **Faites particulièrement attention à Kozon Crème**

Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser votre médicament si:

- Vous souffrez de psoriasis, votre médecin voudra vous voir plus souvent
- Vous avez des problèmes rénaux, votre médecin peut décider de modifier la quantité ou le nombre de fois que vous appliquez la crème.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une des situations ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

### **Prise d'autres médicaments**

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments. Cela inclut les médicaments obtenus sans ordonnance et les produits à base de plantes. Si Kozon crème est absorbée par le corps en grande quantité, les effets des médicaments utilisés pour détendre les muscles pendant la chirurgie peuvent durer plus longtemps, voire être augmentés. Si vous subissez une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin que vous avez utilisé Kozon crème.

### **Grossesse et allaitement**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament si vous êtes enceinte, si vous pourriez le devenir ou si vous allaitez.

### **La crème Kozon contient de l'alcool cétostéarylique**

Elle peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, une dermatite de contact).

### **La crème Kozon contient du chlorocrésol**

Elle peut provoquer des réactions allergiques.

## **3. Comment utiliser Kozon Crème?**

Utilisez toujours la crème exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vous devriez vérifier auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

### **Utilisation de ce médicament**

- Vous appliquez généralement une petite quantité de crème pour couvrir complètement la zone affectée deux ou trois fois par jour, ou selon les prescriptions du médecin.
- Si votre problème de peau ne s'améliore pas après 2 semaines, parlez-en à votre médecin.
- Kozon crème est destinée à un usage topique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage oral, ophtalmique ou intranasal.
- Ne pas utiliser sur de grandes zones du corps pendant une période prolongée (par exemple, tous les jours pendant plusieurs semaines ou mois) - à moins que votre médecin ne vous le demande.
- Si vous appliquez la crème sur quelqu'un d'autre, assurez-vous de vous laver les mains après utilisation ou de porter des gants en plastique jetables.

- Ne pas mélanger avec d'autres crèmes ou onguents.

### Conseils pour appliquer la crème

- Lavez-vous les mains.
- Frottez doucement la bonne quantité de crème sur la peau jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Vous pouvez mesurer la quantité de crème à utiliser du bout du doigt. Cette image montre une unité du bout des doigts.



- Sauf si vous souhaitez appliquer la crème sur vos mains dans le cadre du traitement, lavez-les à nouveau après avoir utilisé la crème.
- Ne mettez pas de crème près des coins de votre bouche, de votre nez, de vos yeux ou de plaies ouvertes.

### Si vous appliquez Kozon crème sur votre visage

Vous ne devez appliquer la crème sur votre visage que si votre médecin vous le demande. La crème ne doit pas être utilisée trop longtemps car la peau de votre visage s'amincit facilement. Ne laissez pas la crème pénétrer dans vos yeux. Si c'est le cas, rincez-le abondamment à l'eau.

### Si vous avez utilisé plus de Kozon Crème que vous n'auriez dû

Si, par erreur, vous en utilisez à plusieurs reprises plus que vous n'auriez dû, ne vous inquiétez pas. Si vous en appliquez beaucoup ou si vous en avalez accidentellement une grande quantité, cela pourrait vous rendre malade. Parlez-en à votre médecin ou allez à l'hôpital dès que possible.

### Si vous oubliez d'utiliser Kozon crème

Si vous oubliez d'appliquer votre crème, appliquez-la dès que vous vous en souvenez. S'il est proche de l'heure à laquelle vous êtes censé l'appliquer la prochaine fois, attendez cette heure.

### Si vous arrêtez d'utiliser Kozon crème

Si vous utilisez ce médicament régulièrement, assurez-vous d'en parler à votre médecin avant d'arrêter de l'utiliser. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou pharmacien.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Kozon Crème peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

### ARRÊTEZ d'utiliser ce médicament et informez votre médecin dès que possible si:

- Vous constatez que votre problème de peau s'aggrave ou s'enfle pendant le traitement. Vous pourriez être allergique à la crème ou avoir besoin d'un autre traitement.

### D'autres effets secondaires que vous pourriez remarquer lors de l'utilisation de Kozon crème incluent:

- Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient des brûlures, des irritations, des démangeaisons et des sensations de picotement.
- Les effets indésirables moins fréquents étaient l'atrophie cutanée, les gerçures et fissures de la peau, l'érythème, la folliculite, l'engourdissement des doigts, l'atrophie cutanée et la télangiectasie.
- Les effets indésirables locaux supplémentaires suivants ont été rapportés occasionnellement avec les corticostéroïdes topiques: sécheresse, éruptions acnéiformes, hypopigmentation, dermatite péri-orale, dermatite allergique de contact, infection secondaire, vergetures et miliaire.
- La néomycine provoque parfois une sensibilisation cutanée. Une ototoxicité et une néphrotoxicité ont été rapportées lors de l'administration orale.

## 5. Comment conserver Kozon Crème?

Conserver à une température inférieure à 30 °C, de préférence dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière. Gardez le médicament hors de la portée des enfants. N'utilisez pas Kozon Crème après la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Si la date de péremption est dépassée, rapportez le produit à votre pharmacien pour une élimination en toute sécurité.

## 6. Informations complémentaires

Kozon Crème est une crème de couleur blanche conditionnée en tube de 15 g. Substances actives : Dipropionate de Béclo méthasone BP 0,025 % p/p, Kétoconazole BP 2,0 % p/p, Sulfate de Néomycine BP 0,5 % p/p

Autres ingrédients : alcool céto stéarylique, céto macrogol 1000, vaseline blanche, paraffine liquide légère, propylène glycol, chlorocrésol, Phosphate dihydrogène de sodium dihydraté et eau purifiée.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Conical Pharmaceuticals  
13 FF, Raghuvir, Bapasitaram Chowk,  
Nava Naroda, Ahmedabad-382346,  
Gujarat, India.  
[info@conicalpharmaceuticals.com](mailto:info@conicalpharmaceuticals.com)

### Fabricant:

Gujarat Pharmed Pvt. Ltd.,  
Plot No.: 447, Nr. Bajaj Food Ltd,  
Sarkhej Bavla Road,  
Changodar-382213,  
Ahmedabad, Gujarat, India