

Batch No.:	
Mfg. Date:	
Exp. Date:	



Composition:


Each combipack contains:

One vial of Artesunate injection

Artesunate
60 mg
One 1 ml ampoule of Sodium bicarbonate Injection BP 5.0%w/v
One 5 ml ampoule of Sodium Chloride Injection BP 0.9%w/v

Dosage: Refer pack insert or as directed by the physician.

Reconstituted solution should be used immediately.
Store in a dry place, below 30°C. Protect from light.
Prescription only medicine.
Keep out of reach & sight of children.



Single Dose Only
Dose Unique

60 MG

Composition:

Chaque combipack contient:

Un flacon d'artésunate injectable

Chaque flacon contient:
Artésunate
60 mg
Une ampoule de 1 ml de chlorure de sodium injectable BP 5.0%^{p/v}
Une ampoule de 5 ml de bicarbonate de sodium injectable BP 5.0%^{p/v}

Possologie: Voir la notice ou selon la prescription du médecin.

La solution ainsi préparée doit être utilisée immédiatement.

Conserver dans un endroit sec, en-dessous de 30°C. Protéger de la lumière.

Uniquement sur prescription médicale.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Reconstitution:

Add 1ml sodium bicarbonate injection to each 5ml ampoule of Artesunate for Injection vial, mix end shake well until the solution becomes clear.

Reconstitution:

Faire un mélange d'une ampoule de 1 ml de chlorure de sodium injectable BP 5.0% w/v, et d'un flacon d'artésunate injectable. Bien secouer pour obtenir une solution claire.

For I.V. Use:

Inject the reconstituted solution in vein + 5 ml of Sodium Chloride injection BP 0.9% w/v Thoroughly mix again for use, slowly by IV route over 2-3 minutes.

- Do not introduce solution in an IV drip.

Injection intraveineuse (IV):

Reconstituer le contenu de 5 ml de chlorure de sodium injectable BP 0.9 % w/v, mélanger soigneusement à nouveau pour utilisation.

- Introduire la solution intraveineuse (IV) en 2 à 3 minutes.
- Né pas introduire la solution dans le perfuseur.

For I.M. Use:

Reconstituted solution in vial + 2 ml of Sodium Chloride injection BP 0.9% w/v Thoroughly mix again for use, slowly by I.M. route

Injection intramusculaire (IM)

Reconstituer le contenu de 2 ml de chlorure de sodium BP 0.9% p/v, bien mélanger à nouveau pour une utilisation.

- Injecter lentement par voie IM (intramusculaire)

Code No.: DD/DRUGS/DD/678

Marketed by: / Commercialisé par:
INDOCO REMEDIES LTD.
Regd. Office: 186,
C.S.T Road,
Mumbai-400 098.



INDOCO REMEDIES LTD.

29.5 mm

W:Art-work/R/Rapinate 60 mg/Rapinate 60 mg DZRDYCA01AEPCI.com
31.05.16 / 07.06.16 / 07.10.16 / 14.10.16 / 18.10.16 / 03.11.16 / 07.11.16
08.11.16 / 23.11.16 / 24.11.16 / 07.12.16