

NVZ 56x31 mm
(With 2D Bar code)

112 mm

80 mm

31 mm

80 mm


31 mm

Exp. Date / Date Exp.:
Mfg. Date / Date Fab.:
Batch No. / No. Lot:
Mfg. Lic. No. / No. Agr. Fab.: KD-115

OC1030

A. Composition:
Each combipack contains:
A. Artesunate for Injection 120 mg:
Each Vial contains: 120 mg
Artesunate Sterile
B. Sodium Bicarbonate Injection USP:
Each ampoule contains:
Sodium Bicarbonate USP 5% w/v
Water for Injection USP q.s.
C. Sodium Chloride Injection USP:
Each 10 ml ampoule contains:
Sodium Chloride USP 0.9% w/v
Water for Injection USP q.s.
Dosage and administration:
As directed by the Physician.
Storage: Store at temperature not exceeding 30°C.
Protect from light & moisture. Do not freeze.
Keep all medicines out of reach and sight of children.
Instruction For Reconstitution:
• Add the 2 ml ampoule of sodium Bicarbonate to the vial containing the artesunate powder.
• Shake the bottle for a few minutes to mix well, until the powder is completely dissolved and the solution is clear.
• Remove excess air with the syringe.
• Dilute the solution according to the type of injection chosen, as described below (then inject immediately, the reconstituted solution must be discarded if not used within one hour):
Intravenous (IV) injection
Add the 10 ml ampoule of sodium chloride injection to the vial containing the reconstituted artesunate solution. This will create a 12 ml solution, containing artesunate 10mg/ml. Shake to mix well, the resulting solution should remain clear.
Withdraw the required volume of artesunate solution from the vial with a syringe and inject slowly by intravenous route (3 or 4 ml per minute). Not to be given as an IV infusion.
Intramuscular (IM) injection:
Add 4 ml of 0.9% Sodium Chloride Injection to the vial containing the reconstituted artesunate solution. This will give a 6 ml solution, containing 20 mg/ml artesunate. Shake to mix well, the solution obtained must remain clear. Take the necessary volume of artesunate solution from the vial with a syringe and inject slowly by intramuscular route.
Refer to The ampoules for Batch details.
Manufactured by / Fabriqué par:
Samruddh Pharmaceuticals. Pvt. Ltd.
Plot No.: J-174, J-168 & J-168/1,
M.I.D.C., Tarapur, Boisar-401506
Dist: Palghar Zone 3, Maharashtra State,
India/Inde.

A. Composition:
Chaque combipack contient:
A. Artesunate 120 mg Injectable:
Chaque flacon contient: 120 mg
Artesunate Stérile
B. Bicarbonate de Sodium Injectable USP:
Chaque ampoule contient:
Bicarbonate de Sodium USP 5% w/v
Eau pour préparation injection USP q.s.
C. Chlorure de sodium injectable USP:
Chaque ampoule de 10 ml contient:
Chlorure de sodium USP 0.9% w/v
Eau pour préparation injection USP q.s.
Posologie: Selon prescription du médecin.
Conservation: A conserver en dessous de 30°C.
Protéger de la lumière. Ne pas congeler.
Garder tout médicament hors de portée et de la vue des enfants.
Instruction Pour Reconstitution:
• Ajouter l'ampoule de 2 ml de Bicarbonate de sodium dans le flacon contenant la poudre d'artesunate.
• Agiter le flacon pendant quelques minutes pour bien mélanger, jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute et que la solution soit limpide.
• Avec la seringue retirer l'excédent d'air.
• Diluer la solution en fonction du type d'injection choisi, comme décrit ci-dessous (puis injecter immédiatement, la solution reconstituée doit être jetée si elle n'est pas utilisée dans l'heure):
Injection intraveineuse (IV)
Ajouter l'ampoule de 10 ml de solution injectable de chlorure de sodium dans le flacon contenant la solution reconstituée d'artesunate. Cela créera une solution de 12 ml, contenant de l'artesunate dosé à 10mg/ml. Secouer pour bien mélanger, la solution obtenue doit rester limpide. Prélever avec une seringue le volume nécessaire de solution d'artesunate du flacon, et injecter lentement par voie intraveineuse (3 ou 4 ml par minute). Ne doit pas être administré en perfusion IV.
Injection intramusculaire (IM):
Ajouter 4 ml de solution injectable de chlorure de sodium à 0,9% dans le flacon contenant la solution reconstituée d'artesunate. Cela donnera une solution de 6 ml, contenant de l'artesunate dosé à 20 mg/ml. Secouer pour bien mélanger, la solution obtenue doit rester limpide. Prélever avec une seringue le volume nécessaire de solution d'artesunate du flacon et injecter lentement par voie intramusculaire.
Reportez-vous aux ampoules pour les détails du lot.
Manufactured For / Fabriqué pour:
Alvita Pharma Pvt. Ltd.
B-203, Gopal Palace, Nr. Nehru Nagar Circle,
Satellite Road, Ambavadi, Ahmedabad-380015,
India/Inde.



Palusunate
Artesunate for Injection 120 mg



Palusunate

Artesunate for Injection 120 mg
Artésunate 120 mg Injectable

For IV/IM Use only

1 Vial + 2 Solvents

IV/IM

1 Flacon + 2 Solvants

Single Dose / Dose unique

120 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
FOLLOW THE PRESCRIBED DOSES

List I / Liste I

Palusunate
Artésunate 120 mg Injectable

NVZ 80x31 mm