

	<p>Unvarnished Area</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>2D Barcode</p> </div> <p>GTIN (01): Lot (10): Fab. (11): Pér. (17): Sr. No. (21):</p> <p>XXXXXX</p>		
<p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">Rapiclav 112.5 Suspension</p> <p>Co-Amoxiclav suspension orale BP (100+12.5)mg/ml</p>  <p style="text-align: right;">Voie orale</p> <p style="text-align: left;">60 ml</p>	<p>M. L.: G/834</p> <p>MODE D'EMPLOI: Vérifiez que l'opercule est intact avant l'utilisation. Secouez la poudre dans la fiole. Ajoutez 54 ml d'eau (ou ajoutez de l'eau en 2 portions jusqu'à la ligne sur l'étiquette) (60ml). Retournez et secouez bien.</p> <p>DIRECTION FOR USE Check cap seal is intact before use. Shake bottle to loosen powder. Add 54 ml of water (or add water in 2 portions up to the line on the label) (60ml). Invert and shake well.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; color: white; background-color: red;"> <p>RESPECTER LA DOSE PRESCRITE RESPECT THE DOSE PRESCRIBED</p> </div>  <p>8 901079 1017277</p> <p>Fabriqué en Inde par/Made in India by Ipca Laboratories Ltd. Plot No. 69-72 (B), Sector II, KSEZ, Gandhidham 370 230 Siège Social/Regd. Off.: 48, Kandivli Ind. Estate, Mumbai 400 067</p>	<p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">Rapiclav 112.5 Suspension</p> <p>Co-Amoxiclav Oral Suspension BP (100+12.5)mg/ml</p>  <p style="text-align: right;">Oral route</p> <p style="text-align: left;">60 ml</p>	<p>Chaque ml de suspension reconstituée contient :</p> <p>Trihydrate d'Amoxicilline BP équivalent à Amoxicilline 100 mg Clavulanate de potassium dilué BP équivalent à acide clavulanique 12.5 mg</p> <p>Posologie: Se conformer à la prescription médicale Maintenir le récipient hermétiquement fermé</p> <p>Poudre sèche : Stocker dans l'emballage original afin de protéger de l'humidité. Stocker en dessous de 30°C Suspension reconstituée : Stocker dans un réfrigérateur (2°C-8°C). Ne pas congeler. Utiliser dans les 7 jours suivant la reconstitution Référez-vous la notice explicative pour plus d'information AGITER AVANT L'EMPLOI Poursuivre le traitement jusqu'au bout</p> <p>Each ml of reconstituted suspension contains: Amoxicillin Trihydrate BP equivalent to Amoxicillin 100 mg Diluted Potassium Clavulanate BP equivalent to Clavulanic acid 12.5 mg Dosage: As directed by the Physician Keep the container tightly closed Dry Powder: Store in the original package in order to protect from moisture. Store below 30°C Reconstituted suspension: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze. Use within 7 days after reconstitution Refer the package insert for more information SHAKE WELL BEFORE USE Complete the course of treatment</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <p>TENIR TOUS LES MEDICAMENTS HORS DEPORTEE DES ENFANTS KEEP ALL MEDICINES AWAY FROM CHILDREN</p> </div>

Francophone

In House

P:\Art Work Data\Open Artworks\Rapiclav Suspension\Registration\Fancophone

 PANTONE 512 C

 PANTONE 186 C

 Black

Size: 52 x 52 x 122 mm