

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Nom du produit : **RIBOMAX**

2. Composition qualitative et quantitative :

N°	NOM DES INGRÉDIENTS	SPÉCIFICATIONS DE LA PHARMACOPÉE	DOSAGE (MG)	QTÉ/LOT	UdM	OBJECTIF
1	EXTRAIT DE CANNEBERGE	USP	360 MG	11,0	KG	Actif
2	D-MANNOSE	USP	500MG	15,0	MG	Actif

3.1. Posologie et mode d'administration

Prendre un à deux sachets par jour ou selon les directives d'un professionnel de santé.

3.2. Contre-indications

- Hypersensibilité connue à l'un des composants
- Calculs rénaux

4.1. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ayant une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/minute, des ajustements posologiques peuvent être nécessaires en fonction des taux de calcium sérique.

4.2. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

- Warfarine
- Aspirine

4.3. Grossesse et allaitement

RIBOMAX est probablement sans danger lorsqu'il est pris par voie orale de manière appropriée pendant la grossesse.

4.4. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou des machines

- Aucune donnée disponible.

4.5. Effets indésirables

- Nausées Vomissements, Diarrhée

4.6. Surdosage

Un surdosage des ingrédients du sachet RIBOMAX n'est pas susceptible de provoquer des symptômes mettant la vie en danger.

5. Propriétés pharmacologiques

- **5.1. Les canneberges** (*Vaccinium macrocarpon* Ait.) sont une excellente source alimentaire de composés phytochimiques qui comprennent des glycosides de flavonol, des anthocyanes, des proanthocyanidines (tanins condensés) et des acides organiques et phénoliques. Les tanins condensés sont connus pour leurs propriétés anti-adhérence aux agents pathogènes responsables des infections urinaires, prévenant et atténuant ainsi les infections.
- **5.2. Le D-mannose** empêche certains types de bactéries de se coller aux parois des voies urinaires et de provoquer une infection.

6. Détails pharmaceutiques

6.1. Liste des excipients

- Polysucralose
- Citrate de sodium
- Acide citrique
- Saveur
- Couleur
- Silice pyrogénée

6.2. Incompatibilités

- Aucune connue

6.3. Durée de conservation

- 36 mois

6.4. Précautions particulières de conservation

Conserver dans un endroit frais et sombre en dessous de 30°C, à l'abri de la lumière.

6.5. Nature et contenu de l'emballage

- L'emballage primaire est en aluminium, feuille de plastique contenant de la poudre à mélanger dans l'eau avant de boire ;
- La carte secondaire 300 GSM contient un sachet de 10

6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation

- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption

7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

N / A

8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché

N / A

9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation

N / A

10. Date de révision du texte

N / A