



---

## 1.15. RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### 1. N DENOMINATION DU MEDICAMENT

BONCOEUR (Ubidecarenone, Resveratrol, L-Arginine, Flax seed oil & Vitamin Capsules)

### 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

#### Composition

Chaque capsule de gélatine molle contient :

Ubidécarénone	50mg
Resvératrol	10mg
L-Arginine	100mg
Huile de graines de lin	250mg
Sulfate de zinc monohydrate	10mg
Acide sélénieux	100mcg
Cyanocobalamine	15mcg
Cholécalciférol	50IU

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

### 3. FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE

Capsule de gélatine molle

Gélules de gélatine molle opaques de forme ovale de couleur rouge contenant une masse huileuse de couleur brune

### 4. DONNÉES CLINIQUES :

#### 4.1 Indication:

BONCOEUR Gélule fournit la thérapie positive vitale contre les paramètres cardiovasculaires primaires et secondaires et fournit des effets positifs dans les CHF et les malades du coup. BONCOEUR Gélule aide à améliorer les fonctions endothéliales en augmentant la production de l'oxyde nitrique dans le corps.

Les Avantages de BONCOEUR Gélules

- Aide à atteindre LDL- les objectifs de cholestérol avec des effets favorables sur les niveaux de triglycérides
- Améliore les fonctions endothéliales et aide à abaisser la PA
- Réduit des symptômes de fatigue et fatigue
- Aide à la prophylaxie pour la progression et la gestion de la fibromyalgie, de l'infarctus myocarde et l'attaque d'apoplexie



---

#### **4.2 Posologie et mode d'administration**

Une gélule de la gélatine Douce dans un quotidien après un repas ou comme dirigé par un professionnel de la santé.

#### **4.3 Contre-indications**

Il n'y a pas de contre-indications constatées

#### **4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

La composition de la drogue est supposée être sûr. Cependant quelques malades sont allergiques aux composants individuels est recommandé pour prendre le supplément avec la prudence

#### **4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :**

Coenzyme Q-10 paraît diminuer la tension. Prenant coenzyme Q-10 avec les médicaments pour l'hypertension peut causer votre tension d'aller trop bas

Aucunes interactions n'ont été trouvées entre Arginine et l'Huile de la Graine du Lin. Cela ne veut pas dire nécessairement aucunes interactions n'existent.

- Prenant sélénium, Zinc, vitamine C, et vitamine E ensemble peut diminuer l'efficacité de quelques médicaments utilisée pour baisser le cholestérol. Il n'est pas su si sélénium baisse seule que l'efficacité de quelques médicaments utilisé pour baisser le cholestérol.

#### **4.6 Fertilité, grossesse et allaitement :**

il n'y a pas de données et de sécurité et d'efficacité de la composition pendant la grossesse et pendant l'allaitement et dans la population pédiatrique ; par conséquent, l'utilisation du produit dans de telles conditions est contre-indiquée

#### **4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :**

Aucune

#### **4.8 Effets indésirables :**

Certains ballonnements, la diarrhée, la dyspepsie, les flatulences, nausées, prurit, l'éruption cutanée, les brûlures d'estomac, l'irritation de la bouche / de la gorge peuvent être observés au cours des premiers jours de la consommation, mais ces effets sont de la nature transitoire et disparaissent avec la consommation régulière. L'Usage de ces produits avec l'estomac vide n'est pas recommandé

#### **4.9 Overdose:**

Aucune



---

**5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES:**

**5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

Non applicable

**5.2 Propriétés pharmacocinétiques :**

Non applicable

**5.3 Données de sécurité précliniques**

Non applicable

**6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES :**

**6.1 Liste des excipients**

Dicalcium de phosphate Anhydre  
Huile de soja  
Cire d'abeille jaune  
Lécithine de soja  
Huile végétale hydrogénée  
Gélatine  
Sorbitol liquide 70% (non cristallisé)  
Glycerine  
Rouge Allura  
Le dioxyde de titane

**6.2 Incompatibilités :** Non applicable

**6.3 Durée de conservation:** 24 mois

**6.4 Précautions particulières de conservation**

Conservez dans un endroit sec au-dessous de 30°C et à l'abri du soleil direct. Laissez hors de portée et de la vue des enfants.

**6.5 Nature et contenu de l'emballage primaire**

1 ampoule contenant 10 gélules chacune dans une boîte en carton

**6.6 Précautions particulières d'élimination et autres manipulations**

Aucune

**BONCOEUR**

(Ubidecarenone, Resveratrol, L-Arginine, Flax seed oil & Vitamins Capsules)



---

**7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET SITE ET  
ADRESSE DE FABRICATION**

**Nom et adresse permanente du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :**

Tablets Medopharm Private Limited  
No. 3B, R.A. Building, 72, Marshalls Road,  
Egmore, Chennai - 600008. India.

**Manufacturing Site address:**

**OCEAN HEALTHCARE PVT LTD**

Survey no. 86/1-6,  
Orathur village,  
Thiruporur Taluk  
Kancheepuram-603105

**8. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

N'est pas applicable

**9. DATE DE PREMIÈRE INSCRIPTION / RENOUELEMENT DE L'INSCRIPTION**

N'est pas applicable

**10. DATE DE RÉVISION DU TEXTE**

25-01-2022